



Каждому времени свой кирпич!

RECKE
BRICKEREI

The logo for RECKE BRICKEREI features the word "RECKE" in a large, bold, black sans-serif font. Below it, the word "BRICKEREI" is written in a smaller, black, spaced-out sans-serif font. To the right of the text is a graphic element consisting of several red rectangular blocks of varying sizes and orientations, arranged to resemble a brick wall pattern.

Бизнес-идея создания и вывода на российский рынок
продукта основывается на двух стратегических выгодах:

- I) Создание устойчивого спроса в сегменте импортозамещающей продукции. Уникальный продукт для удовлетворения запросов сегодняшнего розничного покупателя, обеспечение застройщикам множества вариантов уникальных фасадов, но в самом начале- реальная возможность, в условиях российского рынка,- воплощение идеи архитектора.
- II) Создание добавочной стоимости к продукту и как следствие стабильное желание компаний-продавцов, компаний-поставщиков присутствовать в дилерской сети RECKE BRICKEREI.



А с с о р т и м е н т RECKE BRICKEREI

1) к и р п и ч о б л и ц о в о ч н ы й 1 NF

Д е к о р и р о в а н н ы й к и р п и ч RECKE BRICKEREI

Арт. 1-41-00-0-00



Арт. 5-21-00-0-00



Арт. 6-21-00-0-00



Арт. 6-31-00-0-00



Арт. 5-32-00-0-00



Арт. 5-22-31-0-00



Ж и в а я к е р а м и к а RECKE BRICKEREI

Арт. 215-00-00-0-00



Арт. 450-00-00-0-00



Арт. 210-00-00-0-00





Технические характеристики кирпича
RECKE BRICKEREI:

Пустотность

34- 36%

Морозостойкость

100 циклов

Водопоглощение

4- 6 %

Марка прочности

M 175-250

Коэффициент теплопроводности

0,36 Вт/м*С

С р а в н е н и е к и р п и ч а R E C K E B R I C K E R E I с и м п о р т н ы м и а н а л о г а м и

| Производитель | Наименование | Изображение | Характеристики | Цена, руб. за шт. с НДС., в Белгородской области |
|-------------------|---------------|---|---|--|
| Fieldhaus Klinker | Geo Ferrum |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100 | 127,86 |
| Hagemaister | Alt Berlin |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M300 Морозостойкость: F100 | 117,11 |
| Roben | Cambridge |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100 | 118,57 |
| CRH | Carbon |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100 | 111,24 |
| Terca WB | Dresden glatt |  | Водопоглощение: 7,0 % Марка прочности: M300 Морозостойкость: F100 | 109,07 |
| RECKE BRICEREI | 5-32-00-0-00 |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M250 Морозостойкость: F100 | 35,00 |
| Daas Baksteen | Aston |  | Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M250 Морозостойкость: F100 | 126,27 |

Ассортимент RECKE BRICKEREI

2) цветные кладочные смеси

Так как кирпич RECKE обладает особенными отличительными характеристиками близкими к клинкерному кирпичу, нам пришла в голову идея сделать кладочную смесь идеально подходящую по характеристикам для нашего кирпича, и конечно преследуя цель максимально индивидуализировать каждый проект построенный из кирпича RECKE- мы решили сделать их цветными. В итоге, нам удалось сделать кладочную смесь для любого типа кирпичной кладки с элементами водопоглощения от 4-15%.



Супер- белый



Белый



Темно- серый



Кремово-
розовый



Светло-
коричневый



Коричневый



Черный


Технические характеристики RECKE

- Максимальный размер зерна: 2 мм
- Расход воды затворенная: 0,14 – 0,16 л/кг
- Адгезия: не менее 0,3 Мда
- Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 Мда
- Время корректировки: 10-15 мин.
- Морозостойкость: 75 циклов
- Влажность сухой смеси: не более 0,3 %
- Время жизни готового раствора: не менее 3 часов
- Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич (согласно испытаниям): 1,05-1,07 кг
- Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)
- Температурные условия при нанесении: +5/+30°C
- Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C
- Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

I. В связи с выходом на рынок цветных кладочных смесей, нами в Марте-Апреле 2016 года, на территории собственной промплощадки были проведены испытания цветной кладочной смеси RECKE BRICKEREI в сравнении с аналогичным товаром.*

Кладочные работы были выполнены опытным каменщиком в солнечную погоду при температуре 10-12 оС, шов = 8 мм.

Вот какой результат мы получили:



II. Ниже представлен расчет затрат на цветную кладочную смесь. Исходные параметры: $S_{\text{дома}} = 300 \text{ м}^2$, Кирпич формата = 1 НФ, Шов = 8 мм.

| Наименование | Расход на 1 шт. кирпича, кг | Расход на дом 300 м2 | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | Кг. | Мешков (25 кг.) | Цена мешка, руб. Москва/МО | Общая стоимость, руб., с доставкой до Москвы/МО |
| Другие производители РФ (Седрус) Цвет Черный | 1,05 | 17 250 | 690 | 438 | 302 220 |
| Смесь RECKE BRICKEREI Цвет Черный | 0,86 | 12 900 | 516 | 333 | 171 828 |
| Другие производители РФ (PEREL) Цвет Супер-Белый | 1,25 | 18 720 | 375 (50 кг) | 645 | 241 875 |
| Смесь RECKE BRICKEREI Цвет Супер Белый | 0,85 | 12 960 | 510 | 309 | 157 590 |

*Под аналогичным товаром подразумевается полностью идентичные по функциональному назначению и применению цветные кладочные смеси других основных производителей РФ.

Розница: Кирпич REСKE*

Руб., с НДС

35

Розница: Смес ь REСKE*

| Цвет | Руб., с НДС |
|--------------------|-------------|
| Супер- белый | 275 |
| Белый | 254 |
| Темно- серый | 254 |
| Кремово- розовый | 258 |
| Светло- коричневый | 260 |
| Коричневый | 260 |
| Черный | 298 |


* цены указаны без учета доставки




Продвижение,

или что мы сделали уж сегодня, что бы вы уверенно
чувствовали себя завтра

1. 26 января 2016 года команда RECKE представила декорированный кирпич RECKE на ОСМ-2016, г. Москва. В течении первого полугодия мы так же участвовали в выставках YugBuild г. Краснодар, а на Mosbuild г. Москва мы впервые представили линейку цветных кладочных смесей

MosBuild 

YugBuild 



2. Мы провели успешные переговоры и презентовали продукцию RECKE BRICKEREI крупнейшим застройщикам и архитектурным бюро России, в их числе:



SPEECH

 RENAISSANCE
CONSTRUCTION

 КРОСТ
концерн


3. На сегодняшний день из кирпича RECKE реализовывается проект ЖК Букинист г. Москва, согласован к использованию кирпича и цветной кладочной смеси RECKE проект ЖК Царская площадь.

Частное строительство с использованием кирпича и цветной кладочной смеси RECKE ведется в городах Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск, Новосибирск, Смоленск и Московская область.

Продвижение,

или что мы сделали уж сегодня, что бы вы уверенно
чувствовали себя завтра

3. Мы собрали
актуальную базу
архитекторов,
работа с
которой уже
ведется.



4. Мы создали 3-d
визуализатор, теперь
вы можете выбрать
один из более чем
трехсот проектов и
осуществить его
визуализацию с
кирпичом и цветной
смесью RECKE BRICKEREI




<http://recke.ru/gallery/>

5. Май- Август 2016, мы
размещаем
информационные статьи о
продукции RECKE BRICKEREI на
крупнейших порталах для
архитекторов и
дизайнеров: architime.ru, speech.su,
forumhaus.ru



FORUMHOUSE



ДИЛЕРСКАЯ ПОЛИТИКА: обязательства



| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Объем выборки по кирпичу | 60 тысяч штук кирпича ежеквартально |
| 2. | Объем выборки по смесям | Дома построенные из кирпича RECKE комплектуются цветной смесью RECKE |
| 3. | Реклама | Доля участия должна быть не менее 2% от объема продаж Продукции в суммовом выражении |
| 4. | Экспонирование | В ТТ должно быть представлено не менее 5-ти артикулов кирпича (под каждый вид выделяется 1 м ²) и не менее 5-ти наименований (цветов) цветной кладочной смеси (0,3 м ²) RECKE BRICKEREI |
| 5. | Участие в выставках | В случае участия в выставке Покупатель, на своем стенде, обязуется экспонировать Продукцию RECKE BRICKEREI |