




Каждому времени - свой кирпич



О нас

Объединённая общей целью и философией создания высококачественного российского продукта команда RECKE BRICKEREI создала уникальный облицовочный керамический кирпич на базе выделенной линии завода ООО «ОСМиБТ», г. Старый Оскол, Белгородская область. Впервые продукция была представлена на отраслевой выставке «Отечественные строительные материалы» в 2016 году.

Обладая отличными техническими характеристиками, российский кирпич RECKE BRICKEREI не уступает лучшим немецким брендам: превосходные показатели морозостойкости - более 100 циклов, низкое водопоглощение - 5-8%, коэффициент теплопроводности - 0,36 Вт/м*С, марка прочности - 200.

Каждый этап производства кирпича RECKE BRICKEREI от отбора глины до момента нанесения керамической модифицированной суспензии под высоким давлением с последующим обжигом не просто высокотехнологичный процесс, а настоящее искусство.

Благодаря такому подходу, высокому качеству и внешнему виду RECKE BRICKEREI стал сенсацией на рынке строительных материалов России.



Декорированный керамический кирпич бренда RECKE BRICKEREI

Производится методом ангобирования, европейские стандарты которого лаборатория RECKE BRICKEREI усовершенствовала. Керамическая суспензия (ангоб) под давлением наносится на лицевую поверхность кирпича. Таким образом она внедряется в матрицу продукта и закрепляется в процессе обжига.



Формат кирпича RECKE

Кирпич RECKE выпускается в двух форматах:


- 1 НФ (250*120*65)
- 0,7 НФ (250*85*65) (Формат «ЕВРО») **НОВИНКА!**

Теперь ещё больше индивидуальности с евро-форматом в сумме с качеством и надёжностью нашего облицовочного материала!

Технические характеристики:

- Морозостойкость (количество циклов): 300
- Марка прочности: 175-200
- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
- Водопоглощение (%): 6-8
- Толщина наружной стенки - не менее 20 мм

RECKE
BRICKEREI



**НОВЫЙ
ФОРМАТ 0,7 НФ евро**

5-32-00-0-00

5-32-00-2-00

5-32-00-2-12

5-72-00-2-00

5-72-00-0-00

5-82-31-0-00

RECKE BRICKEREI. ACCOPTИМЕНТ

1-41-00-0-00



1-51-00-0-00




5-82-31-0-00



5-82-31-2-00



5-82-31-2-12 Krator



RECKE BRICKEREI. ACCOPTИМЕНТ

5-72-00-0-00



5-72-00-2-00




5-92-00-0-00



5-92-00-2-00



5-92-00-2-12



RECKE BRICKEREI. ACCOPTИМЕНТ

5-32-00-0-00



5-32-00-2-00



5-32-00-0-12 Krator



5-32-00-2-12 Krator



Кирпич RECKE облицовочный 1-51-00-0-00



- **Размеры:**
 - 250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - 250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
- **Морозостойкость (количество циклов): 300**
- **Марка прочности: 175-200**
- **Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36**
- **Водопоглощение (%): 6-8**
- **Цена с доставкой в г. Москва:**
 - 1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.


Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Пепельно-белый кирпич с тёмно-серым серебристым напылением - настоящая революция на рынке российского кирпича! Арт. 1-51-00-0-00 - синтез изящной простоты тёмно-серого цвета и мировых технологий производства кирпича!

Кирпич RECKE облицовочный 1-41-00-0-00


- ♦ Размеры:
 - 250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - ♦ 250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
- ♦ Морозостойкость (количество циклов):
300
- ♦ Марка прочности: 175-200
- ♦ Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
- ♦ Водопоглощение (%): 6-8
- ♦ Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.



Цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00 – серый на белом. Пожалуй, именно этот цвет облицовочного кирпича в линейке RECKE BRICKEREI отражает смысл слогана «Кирпич как искусство». Обратитесь к эпохе Возрождения, которая позволила серому цвету стать знаком высокого вкуса. Благодаря своим особенностям цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00 уникален, поэтому заказчик получает не серый объект, а сложное благородное сочетание изящного серого цвета с холодным сизым оттенком!

Кирпич RECKE облицовочный 5-82-31-0-00



- Размеры:
 - 250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - 250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
- Морозостойкость (количество циклов): 300
- Марка прочности: 175-200
- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
- Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
 - 1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров

Всё те же впечатляющие технические характеристики, неизменное качество и новый аристократичный цвет, это всё позволяет нам и дальше претендовать на любовь и высокую лояльность клиентов к бренду и продукту RECKE BRICKEREI.

Кирпич RECKE облицовочный 5-82-31-2-00

- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - Морозостойкость (количество циклов):
300
 - Марка прочности: 175-200
 - Коэффициент теплопроводности
(Вт/м*С): 0,36
 - Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

*Точную стоимость продукции в
вашем регионе можно уточнить у
наших официальных дилеров.*



RECKE BRICKEREI арт. 5-82-31-2-00 - безупречный кирпич для эксклюзивной архитектуры! Творческая комбинация деликатного рельефа лицевой фактуры и градиентного цвета кирпича создает тонкую игру света и тени! Этот продукт создан для того, чтобы оживить текстуру фасада здания!

Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-82-00-2-12



- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
- Морозостойкость (количество циклов): 300
- Марка прочности: 200
- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
0,36
- Водопоглощение (%): 5-6
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ- 56,00 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Кирпич RECKE BRICKEREI серия Krator 5-82-00-2-12 – для тех, кто бросает вызов всему привычному. Это неповторимое смелое сочетание цвета и фактуры, которое станет прекрасным архитектурным решением и выгодно подчеркнет индивидуальность вашего дома.

Кирпич RECKE облицовочный 5-92-00-0-00



- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - Морозостойкость (количество циклов): 300
 - Марка прочности: 175-200
 - Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
 - Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-92-00-0-00 - вариация на тему сложных и многогранных винных оттенков. Лицевая поверхность кирпича идеально гладкая, цвет кирпича, как и свойственно продукту бренда RECKE BRICKEREI, раскрывается по-разному, в зависимости от освещения. Слегка уловимый золотистый подтон кирпича, по нашей задумке, символизирует тепло и уют!

Кирпич RECKE облицовочный 5-92-00-2-00

Размеры:

250 x 120 x 65 мм (1 НФ)

250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)

Морозостойкость (количество циклов): 300

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
0,36

Водопоглощение (%): 6-8

Цена с доставкой в г. Москва:

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.



Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-92-00-2-00 в насыщенном винном оттенке раскрывается по-новому благодаря своей фактурной поверхности. Дерзкое сочетание активного цвета и фактуры позволят оживить фасад здания и придать ему особую выразительность!

Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-92-00-2-12




- ♦ Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - ♦ Морозостойкость (количество циклов): 300
 - ♦ Марка прочности: 200
 - ♦ Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
0,36
 - ♦ Водопоглощение (%): 5-6
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ- 56,00 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Кирпич RECKE BRICKEREI серия Krator арт. 5-92-00-0-00, фактура которого напоминает поверхность Марса с его кратерами, каналами и космической пылью абсолютно точно будет приковывать к себе восхищенные взгляды.

Кирпич RECKE облицовочный 5-72-00-0-00



- Размеры:
 - 250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - 250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - Морозостойкость (количество циклов): 300
 - Марка прочности: 175-200
 - Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
 - Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Великолепная игра цвета и впечатляюще мощная марка прочности кирпича RECKE арт. 5-72-00-0-00 - идеальный синтез от бренда RECKE BRICKEREI!

Кирпич RECKE облицовочный 5-72-00-2-00

- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
- Морозостойкость (количество циклов):
• 300
- Марка прочности: 175-200
- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
- Водопоглощение (%): 6-8

Цена с доставкой в г. Москва:

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.



Многогранный цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-72-00-2-00 раскрывается вместе с яркой фактурой на лицевой поверхности кирпича! Индивидуальность Вашего дома – это наша забота!

Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-0-00



- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - Морозостойкость (количество циклов): 300
 - Марка прочности: 175-200
 - Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
• 0,36
 - Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-00 раскрывает свой цвет в разнообразии бликов в зависимости от освещения. Его можно охарактеризовать как черный кирпич с металлизированным эффектом. Однако при определенном освещении проступает ускользящий теплый коричневый оттенок. Ощутите всю прелесть комбинации глянцевой и матовой поверхностей черного кирпича арт. 5-32-00-0-00.

Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-2-00



- Размеры:
 - 250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
 - 250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
- Морозостойкость (количество циклов): 300
- Марка прочности: 175-200
- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
 - 0,36
- Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
 - 1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Черный цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-00 остался таким же сложным и многогранным как и у легендарного кирпича арт. 5-32-00-0-00! К великолепной игре цвета прибавилась неповторимая от кирпича к кирпичу фактура на лицевой поверхности.

Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-32-00-0-12



- ♦ Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - ♦ Морозостойкость (количество циклов): 300
 - ♦ Марка прочности: 175-200
 - ♦ Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):
♦ 0,36
 - ♦ Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ - 56,00 руб., 0,7 НФ - 49,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-12 серия Krator с новым эффектом фактуры на лицевой поверхности в неизменно сложном, густом и притягательном черном цвете – это вариация на тему ультрасовременного строительного облицовочного материала!

Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-32-00-2-12


- Размеры:
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - Морозостойкость (количество циклов):
300
 - Марка прочности: 175-200
 - Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36
 - Водопоглощение (%): 6-8
- Цена с доставкой в г. Москва:
1 НФ - 56,00 руб., 0,7 НФ - 49,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-12 серия Krator с новым эффектом фактуры на лицевой поверхности – это ещё больше возможностей для смелых, современных архитектурных проектов, ещё больше индивидуальности в сумме с качеством и надёжностью нашего облицовочного материала!



Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00



- ♦ **Размеры:**
250 x 120 x 65 мм (1 НФ)
250 x 85 x 65 мм (0,7 НФ)
 - ♦ **Морозостойкость (количество циклов): 300**
 - ♦ **Марка прочности: 175-200**
 - ♦ **Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С):**
0,36
 - ♦ **Водопоглощение (%): 6-8**
- Цена с доставкой в г. Москва:**
1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Всё те же впечатляющие технические характеристики, неизменное качество и новый аристократичный цвет, это всё позволяет нам и дальше претендовать на любовь и высокую лояльность клиентов к бренду и продукту RECKE BRICKEREI.

Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 5-00-00-0-00



- Размеры:
210 x 100 x 65 мм (WDF)
 - Морозостойкость (количество циклов):
• 150
 - Марка прочности: 125-150
 - Водопоглощение (%): 13
- Цена с доставкой в г. Москва: 57,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF арт. 5-00-00-0-00:

- Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массе;
- Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние помещения; Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ);
- Экологически чистое, совершенно безопасное сырье;
- Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ»

Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 1-00-00-0-00

- Размеры:
210 x 100 x 65 мм (WDF)
- Морозостойкость (количество циклов):
 - 200
- Марка прочности: 175-200
- Водопоглощение (%): 13

Цена с доставкой в г. Москва: 62,00 руб.
Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.



Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF арт. 1-00-00-0-00:

- Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массу;
- Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние помещения;
- Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ);
- Экологически чистое, совершенно безопасное сырье;
- Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ».

Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 4-00-00-0-00



- ♦ Размеры:
210 x 100 x 65 мм (WDF)
- ♦ Морозостойкость (количество циклов): 150
- ♦ Марка прочности: 125-150
- ♦ Водопоглощение (%): 13
- ♦ Цена с доставкой в г. Москва: 50,50 руб.

Точную стоимость продукции в вашем регионе можно уточнить у наших официальных дилеров.

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF 4-00-00-0-00:

- ♦ Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массу;
- ♦ Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние помещения; Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ);
- ♦ Экологически чистое, совершенно безопасное сырье;
- ♦ Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ».



ЖК «Царская площадь»

- ♦ Адрес:
Россия, г. Москва,
пр. Ленинградский, 31
- ♦ Застройщик:
«Ренейссанс Констракшн»
- ♦ Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 1-41-00-0-00

Эко-квартал «Flora&Fauna»

- Адрес:
Россия, г. Новосибирск, Дачное шоссе
- Застройщик:
«Сибирские Жилые Комплексы»
- Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-2-00


Первый корпус Эко-квартала Flora&Fauna облицован кирпичом ROBEN SYDNEY, а на второй и третий очередях объекта успешно применяется кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-00, объём поставки 350 тыс.шт.




ROBEN SYDNEY
Цена: 130,00 руб.



RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-2-00
Цена: 50,50 руб.






ЖК «СИМВОЛ»

- ♦ Адрес:
Россия, г. Москва, ул.
Золоторожский Вал,
д. 11, стр. 20
- ♦ Застройщик:
«ДОНСТРОЙ»
- ♦ Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00

Частное домостроение

- Адрес:
Россия, Московская область,
г. Мытищи
- Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-72-00-2-00







ЖК «Резиденции архитекторов»

- Адрес:
г. Москва, ул. Большая
Почтовая
- Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00

Частное домостроение

- Адрес:
Россия, г. Новосибирск
- Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00







ЖК «Букинист»


- ♦ Адрес:
Россия, г. Москва, ул.
Бутлерова, 7Б Застройщик:
«КРОСТ»
- ♦ Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00

Частное домостроение


- Адрес: Россия, г. Казань
- Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00




Выбор цвета шва кирпичной кладки



1-51-00-0-00, черный шов



5-32-00-2-00, коричневый шов



5-92-00-0-00, белый шов

Умение манипулировать цветовыми характеристиками кирпичной кладки с помощью цвета шва дает возможность профессионально подчеркнуть индивидуальность кирпича. Здесь есть универсальный совет — цвет кладки и цвет шва должны контрастировать или дополнять друг друга.

Преимущества продукта

- **Эстетика кирпича**

Ассортиментный ряд позволяет воплощать любые архитектурные проекты.

Каждый артикул кирпича неповторим и обладает уникальным визуальным эффектом.

- **Технические характеристики**

Высокая марка прочности продукта

- **Стоимость кирпича не зависит от курса валют**

RECKE

BRICKEREI



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ



FACEBOOK

@reckebrickerei

INSTAGRAM

@reckebrickerei



КОНТАКТЫ

WEBSITE

www.recke.ru

E-MAIL

info@recke.ru

CONTACT NUMBER

+7 (495) 645 -31 -05